

NOTICE INFORMATIVE DE SYNTHESE ACCESSIBILITE A L'IRFSS CROIX ROUGE FRANÇAISE SITE DE LIMOGES

L'établissement permet l'accessibilité aux handicaps physiques, sensoriels et cognitifs.

C'est ainsi que sont notamment pris en compte :

Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d'éclairage.

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore.

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d'usage des équipements.

INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL

Risque Incendie :

- Accès sortie sur l'extérieur : RDC haut et bas.
- Salle de confinement : RDC haut, 2 bureaux pictogramme Handicapé indiquant l'accès.

- Référent « aide à la personne en situation de handicap » : Christelle Chambrier

ERP de type R 3^{ème} catégorie + ERP de type L catégorie 5

Nombre de personnes accueillies maximum : 640+200=840 personnes au total.

Services offerts :

Institut de formation sur 2 niveaux + un amphithéâtre annexe

RDC haut :

- 1 accueil
- 5 salles de cours
- 3 salles de TD
- 1 CDI
- 1 salle de réunion
- 20 bureaux

RDC Bas

- 8 salles de TD
- 1 salle de cours
- 6 salles de TP
- 2 salles de pause
- 1 salle archives
- 9 bureaux

Amphithéâtre

CHEMINEMENT EXTERIEUR

Eclairage extérieur sur parking (5 candélabres) + luminaires en façade (3) + éclairage public aux abords.

Accès direct au bâtiment de plein pied.

Tous les escaliers intérieurs (non accessible PMR) menant au RDC haut : sont équipés de bandes podotactiles et d'un marquage contrasté des contremarches.

STATIONNEMENT

3 places réglementaires de stationnement PMR sur le parking.

ACCES AU BATIMENT

Depuis les places de stationnement, accès direct de plein pied au RDC haut et bas.

Parking finition enrobé dans sa totalité.

Pas de contrôle d'accès et indication accès ascenseur pour se rendre aux différents niveaux et notamment à l'accueil.

ACCUEIL DU PUBLIC :

Accessibilité des véhicules à l'intérieur via un interphone adapté au PMR.

CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Circulations conformes : largeur mini 140 cm, portes de 90 cm, sol souple collé non glissant et sans reflet.

CIRCULATIONS VERTICALES

Escaliers conformes du point de vue des dimensions de marches, paliers et volées.

Bandes podotactiles sur les paliers d'étages.

Bandes contrastées sur les premières et dernières contremarches.

Nez de marche antidérapant sur toutes les marches.

ASCENSEUR

Ascenseur installé en 2011 permettant l'accès aux 2 niveaux du bâtiment.

Contrat de maintenance annuel + entretien toutes les 6 semaines et contrôles et vérifications réglementaires tous les 5 ans.

PORTES, PORTIQUES ET SAS

Portes du RDC haut et bas avec espaces de manœuvres conformes.

Ferme-porte conformes.

Repérage des parties vitrées par signalétique horizontale dépolie.

LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, ÉQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Portes d'accessibilité aux locaux équipées de barres verticales.

SANITAIRES

SANITAIRE SUR CHAQUE NIVEAU ACCESSIBLE EN FAUTEUIL : cuvette rehaussée avec barre d'appui, espaces d'usage et de retournement, lavabo adapté hauteur 85 cm avec espace 70cm x 30cm sous vasque, signalétique et barre de tirage sur porte.

SORTIES

SORTIES NORMALES = SORTIES DE SECOURS

2 bureaux dédiés au confinement avec signalétique au RDC haut.

DIMENSIONS DES LOCAUX ET CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DES DISPOSITIFS DE COMMANDE UTILISABLES PAR LE PUBLIC :

- Guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement

Bureau de l'accueil complété par une tablette pouvant recevoir une personne en fauteuil : tablette à 70 cm du sol avec espace libre sous tablette de l.130 cm x prof.75 cm x ht.70 cm.

- Mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés.

Mobilier libre dans toutes les salles sauf dans l'amphithéâtre.

Les salles de cours et de TD sont équipées d'une table adaptée pour recevoir une personne en fauteuil : plan de travail à 70 cm du sol.

- Appareils distributeurs, notamment distributeurs de boissons et denrées

Distributeur de boissons et denrées AU RDC haut et bas.

- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers...

Pas de dispositif d'ouverture de porte.

Eclairage des espaces de circulation gérés par détecteur de mouvement.

Tout autre espace est géré par interrupteur à 125 cm du sol.

Dispositif de commande d'arrêt d'urgence à l'accueil.

NATURE ET COULEUR DES MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS :

(Les matériaux doivent éviter toute gêne sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions).

Bâtiments entièrement réhabilité en 2011 avec matériaux conformes : sols de tons moyens à foncés, parois verticales colorées, plafonds blancs.

DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES :

Éclairage extérieur au pourtour du bâtiment commandé par interrupteur crépusculaire.

Éclairage intérieur avec détection de mouvement.

ETABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS :

Aménagement de 5 places accessibles en fauteuil roulant dans l'amphithéâtre.

Toutes les autres salles de cours ou de TD sont accessibles aux PMR.